



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.01.05.000.M.000444.07.21 от 14.07.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека: хранение и эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих) при проведении медицинских рентгенологических процедур - перечень в приложении

ЧУ ОДПО "ЦМФО" Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 20/2 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Частное Учреждение Организация Дополнительного Профессионального Образования "Северо-Кавказский Клинико-Образовательный Центр Непрерывного Медицинского и Фармацевтического Образования". Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 20/2 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение на вид деятельности (работы, услуги) ООО "Тема" № 0557/21 от 08.06.2021 г. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710209 от 31.03.2017 г.

Заключение действительно до 15.07.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3281671



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.01.07.000.M.000305.05.18 от 14.05.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности. Работы (услуги) по: организации здравоохранения и общественному здоровью, стоматологии хирургической, стоматологии терапевтической, стоматологии ортопедической, стоматологии общей практики, стоматологии, ортодонтии, сестринскому делу
Стоматологическая клиника ЧУ ОДПО "ЦМФО", Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тухачевского, дом 20/2, этаж 1, кад.номер 26:12:011503:15361 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КЛИНИКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ", Ставропольский край, город Ставрополь, улица Тухачевского, дом 20/2 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение на вид деятельности (работы, услуги) от 30.03.2018 г. №359 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае". Аттестат аккредитации органа инспекции RA RU.710062 от 08.06.2015 г.



Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№2827571



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 26.01.05.000.M.000444.07.21 ОТ 14.07.2021 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека: хранение и эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих) при проведении медицинских рентгенологических процедур

Характеристика источника ионизирующего излучения: генерирующий
Тип аппарата: рентгеновский дентальный
Марка аппарата: JYF-10A
Фирма, завод изготовитель: Циндао Чжунлянь Хайнуо Медикал Технолоджи Ко., Лтд., Китай
Заводской №: 20180418004
Год выпуска: 2018
Год ввода в эксплуатацию: 2020
Ном. напряжение: 60 кВ
Ном. сила тока: 1 мА
Вид работ: рентгенодиагностика



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

